

水質管理目標設定項目（26項目）

検査項目		目標値	区分
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	・無重機金属質
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下（暫定）	
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	
4	----		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	化学一般物有質機
6	----		
7	----		
8	トルエン	0.4mg/l以下	
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/l以下	
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	消毒副生成物
11	----		
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下（暫定）	
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下（暫定）	
15	農薬類（別表）	検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬
16	残留塩素	1mg/l以下	におい
17	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10mg/l以上100mg/l以下	味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	色
19	遊離炭酸	20mg/l以下	味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	におい
21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/l以下	味
23	臭気強度(TON)	3以下	におい
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	味
25	濁度	1度以下	濁り
26	pH値	7.5程度	腐食
27	腐食性（ラングリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）	微生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	有機
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	無機
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/l以下（暫定）	有機